

## URBUMU APRAKSTI

### Objekta nosaukums:

Ģeotehniskās izpētes darbi Dundagā, estrādes rekonstrukcijas darbiem

**Urbuma Nr.:** | 1 **Urbuma atveres absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:** | 55.60  
**Urbšanas datums:** | 16.04.2012. **Urbuma dziļums, m:** | 6.00  
**Metode:** | vītņurbšana **Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:** | 1.60

| Slāņa  |                       |                        |            | Grunts apraksts                                                     |
|--------|-----------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| numurs | virsmas<br>dziļums, m | pamatnes<br>dziļums, m | biezums, m |                                                                     |
| 1      | 0.00                  | 0.10                   | 0.10       | Tehnogēna grunts - augsne                                           |
| 2      | 0.10                  | 0.60                   | 0.50       | Tehnogēna grunts - smilts smalka                                    |
| 3      | 0.60                  | 1.00                   | 0.40       | Tehnogēna grunts - pārrakts smilšmāls ar organisko vielu piejaukumu |
| 4      | 1.00                  | 1.50                   | 0.50       | Smilšmāls, sīkstī plastisks ar smalkas smilts starpkārtām           |
| 5      | 1.50                  | 2.20                   | 0.70       | Māls, ciets, sarkans                                                |
| 6      | 2.20                  | 6.00                   | 3.80       | Smilšakmens, smalkgraudains, pelēks ar puscietā māla starpkārtām    |

**Urbuma Nr.:** | 2 **Urbuma atveres absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:** | 54.50  
**Urbšanas datums:** | 16.04.2012. **Urbuma dziļums, m:** | 5.00  
**Metode:** | vītņurbšana **Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:** | 1.00

| Slāņa  |                       |                        |            | Grunts apraksts                                                  |
|--------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| numurs | virsmas<br>dziļums, m | pamatnes<br>dziļums, m | biezums, m |                                                                  |
| 1      | 0.00                  | 0.10                   | 0.10       | Tehnogēna grunts - augsne                                        |
| 2      | 0.10                  | 0.50                   | 0.40       | Tehnogēna grunts - pārrakts smilšmāls                            |
| 3      | 0.50                  | 0.90                   | 0.40       | Smilts smalka, irdena ar plastiskas mālsmilts starpkārtām        |
| 4      | 0.90                  | 1.30                   | 0.40       | Smilts smalka, vidēji blīva ar plastiskas mālsmilts starpkārtām  |
| 5      | 1.30                  | 1.90                   | 0.60       | Morēnas smilšmāls, puscietis                                     |
| 6      | 1.90                  | 4.50                   | 2.60       | Smilšakmens, smalkgraudains, pelēks ar puscietā māla starpkārtām |
| 7      | 4.50                  | 5.00                   | 0.50       | Māls, ciets, sarkans                                             |